Speed'74 Hyperclass reglement 2026-2027 v1

Inhoudsopgave

Inleiding 1

1. Auto 2

2. Body 2

2.1 Toegestane auto's 2

2.2 Kapmateriaal 2

2.3 Kap algemeen 2

2.4 Ramen 2

2.5 Interieur 2

2.6 Spoiler 2

3. Chassis 2

3.1 Toegestaan chassis 3

3.2 Chassisbreedte 3

3.3 Modificaties 3

3.4 Motor - brushless 3

3.5 Tandwiel/pion 3

3.6 Banden 3

3.7 Ballastgewicht 3

Inleiding

In deze klasse rijden we met de DoSlot brushless 3000kv en witte chip. Het is mogelijk om met meerdere type auto's te rijden uit verschillende klassen, zoals: LMH/LMDh/LMP1/LMP2 en de GT's (BELLMS) klasse auto's. Het is tevens mogelijk om met de GTS-wagens te rijden.

Er geldt één algemeen kampioenschap met de gebruikelijke puntentelling bijgehouden.

Het merk chassis waarmee gereden wordt is vrij (mits deze te verkrijgbaar is voor iedereen).

1. Auto

Gewicht
Minimaal totaalgewicht 160,00 gram en de kap 20,0 gram.

Breedte
Maximale spoorbreedte van 83,00mm voor en achter. De wielen mogen niet buiten de kap uitsteken.

Rijhoogte
Minimaal 1mm. (chassis en kap)

2. Body

2.1 Toegestane auto's

1/24 body's die gereden hebben op Le Mans vanaf 1995 of in andere LMS klassen, dus prototype wagens als LMP1/LMDh en GT-wagens. FIA GT's en GT3's zijn ook toegestaan net als IMSA wagens. Daytona prototypes (DPI) van de periode 2003 – 2016 zijn niet toegestaan.

2.2 Kapmateriaal

In deze klasse zijn de body's van resin en GFK toegestaan. GEEN lexaan body's.

2.3 Kap algemeen

De kap moet gespoten zijn en voorzien zijn van reclame bestickering en minimaal twee startnummers. De kap dient het volledige chassis af te dekken.

2.4 Ramen

Zowel lexaan als hard plastic ramen zijn toegestaan.

2.5 Interieur

Het interieur moet voorzien van een 3D coureur en minimaal in 2 kleuren zijn geschilderd. Het chassis moet afgedekt worden door het interieur.

2.6 Spoiler

De spoiler mag van lexaan zijn en dient in verhouding te zijn met het model. De spoiler moet ook voorzien zijn van end-plates.

3. Chassis

3.1 Toegestaan chassis

Alle merken chassis zijn toegestaan (mits deze aantoonbaar verkrijgbaar is voor iedereen). Alleen chassis die d.m.v. schroeven, bouten en moeren in elkaar gezet dienen te worden zijn toegestaan.

GTS: Enkel het Scaleauto GT3 en RC3 chassis zijn toegestaan.

3.2 Chassisbreedte

Binnen Speed'74 niet van toepassing mits het chassis maar niet buiten de kap uitsteekt.

3.3 Modificaties

Het is toegestaan om eigen modificaties aan te brengen aan het chassis. Dit is nog wel ter beoordeling van de wedstrijdcommissaris/keurmeester.

3.4 Motor - brushless

Doslot 3000KV en witte chip.

Het is toegestaan om in de GTS klasse auto een 3000kv motor te plaatsen.

3.5 Tandwiel/pion

Bij de brushless 3000kv is een 10 pion verplicht. Een 42 tandwiel is een advies.
Bij het gebruik van een 2000kv motor op een GTS is de tandwielverhouding vrij.

3.6 Banden

Achterwielen
Maximaal loopvlak van 13mm breed. Minimale velgdiameter is 20,00mm.

Voorwielen
Materiaal vrij. Minimaal loopvlak 5,00mm. Minimale hoogte/buitendiameter 25,00mm.

3.7 Ballastgewicht

Het is alleen toegestaan om OP het chassis lood te plaatsen.