Speed’74 Scaleauto LMP reglement 2026-2027 v1

Inhoudsopgave

Inleiding 2

1. Auto 2

1.1 Gewicht 2

1.2 Breedte 2

1.3 Rijhoogte 2

2. Body 2

2.1 Toegestane auto’s 2

2.2 Uiterlijk 2

2.3 Interieur 2

3. Chassis 2

3.1 Toegestaan chassis 2

3.2 Chassis op kap bevestigen 2

3.3 Motor 2

3.4 Tandwiel/pion 2

3.5 Banden 3

3.6 Assen 3

3.7 Ballastgewicht 3

Inleiding
1/24 LMP auto's van Scaleauto met het LM1 Sport XL chassis.

1. Auto

1.1 Gewicht
Het minimale gewicht van de auto bedraagt 195,00 gram.
De kap moet minimaal 45,00 gram zijn. Ballast moet ter hoogte van de assen geplakt worden aan de binnenzijde.

1.2 Breedte
Maximale spoorbreedte van 83,00mm voor en achter.
De wielen mogen niet buiten de kap uitsteken.

1.3 Rijhoogte
Minimaal 1mm. (chassis en kap)

2. Body

2.1 Toegestane auto's
1/24 LMP auto's van Scaleauto.
De kap moet minimaal 45,00 gram zijn. Ballast moet ter hoogte van de assen geplakt worden aan de binnenzijde

2.2 Uiterlijk
De kap moet voorzien zijn van een kleur, reclame en minimaal twee startnummers.
De kap dient het volledige chassis af te dekken.

2.3 Interieur
Het lexaan interieur mag ook worden geplaatst.

3. Chassis

3.1 Toegestaan chassis
Scaleauto LM1 Sport XL chassis. Nummer SC-8200c

3.2 Chassis op kap bevestigen
Het chassis zal op de standaard manier bevestigd moeten worden aan de kap.

3.3 Motor
SC-0029

3.4 Tandwiel/pion
Tandwiel vrij
Pion vrij

3.5 Banden

Voorwielen
Merk vrij, min. diameter: 25,00 mm, loopvlak minimaal 5,00 mm,

Achterwielen
Merk/type: Scaleauto procomp-3 a 13mm.
Bij het gebruik van volledige dichte velgen zijn wielinserts verplicht.

3.6 Assen

Min. diameter: 3 mm. Materieel vrij.

3.7 Ballastgewicht

Het is alleen toegestaan om OP het chassis lood te plaatsen.